

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning** : Mr Muscle® Keramikrent**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
**Användning av ämnet eller blandningen** : Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)**Användningar som avråds** : Ingen känd.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : SC Johnson Sweden AB  
Ekbacksvägen 28  
Bromma 168 69**Telefon** : +460200212025**E-postadress** : info@scjohnson.se**1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 112 (Giftinformationscentralen)**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).

| Farlighetsklassificering | Farokategori | Farliga egenskaper             |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Allvarlig ögonskada      | Kategori 1   | Orsakar allvarliga ögonskador. |

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

**Farosymbol**

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:  
300000000000000006549.002



**Signalord**

Fara

**Innehåller**

Isotridekanoletoxilat

**Faroangivelser**

(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

**Skyddsangivelser**

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning.

(P310) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P280) Använd ögonskydd.

**Rengöringsmedelsbestämmelser** : **Innehåller**

< = 5% Nonjoniska tensider, > = 30% Alifatiska kolväten, parfum

**2.3 Andra faror**

: Inga identifierade

---

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

**3.2 Blandningar**

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002

**Farliga komponenter**

| Kemiskt namn                | CAS-nr./EC No          | Reg. No          | Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).                                                                                                                                                | Viktprocent        |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | 8042-47-5<br>232-455-8 | 01-2119487078-27 | Fara vid aspiration<br><br>Kategori 1<br><br>H304                                                                                                                                                       | >= 40.00 - < 50.00 |
| Isotridekanoletoxilat       | 69011-36-5             | 01-2119976362-32 | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön<br><br>Kategori 3<br><br>H412<br><br>Allvarlig ögonskada<br><br>Kategori 1<br><br>H318<br><br>Irriterande på huden<br><br>Kategori 2<br><br>H315 | >= 1.00 - < 5.00   |
| citronsyramonohydrat        | 5949-29-1<br>201-069-1 | 01-2119457026-42 | Ögonirritation<br>Kategori 2<br>H319                                                                                                                                                                    | >= 1.00 - < 5.00   |

Ämne med HGV

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002

|               |                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|---------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aluminiumoxid | 1344-28-1<br>215-691-6 | 01-2119529248-35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >= 20.00 - <<br>30.00 |
| limonen       | 138-86-3<br>205-341-0  | 01-2120766421-57 | Brandfarliga vätskor<br>Kategori 3<br>H226<br>Irriterande på huden<br><br>Kategori 2<br><br>H315<br><br>Hudsensibilisering<br><br>Kategori 1B<br><br>H317<br><br>Fara för omedelbara<br>(akuta) effekter på<br>vattenmiljön<br><br>Kategori 1<br><br>H400<br><br>Fara för fördröjda<br>(kroniska) effekter på<br>vattenmiljön<br><br>Kategori 1<br><br>H410<br><br>Fara vid aspiration<br><br>Kategori 1<br><br>H304 | >= 0.00 - <<br>0.10   |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|  |  |  |                      |  |
|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  | M-faktor Akut - 1    |  |
|  |  |  | M-faktor Kronisk - 1 |  |

**Ytterligare information**

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Inandning : Flytta ut i friska luften.  
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.  
Kontakta omedelbart läkare.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
Skölj munnen med vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

- Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Kan orsaka irritation i andningsvägarna.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

---

**AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER****5.1 Släckmedel**

Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga : Inga identifierade

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal** : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.  
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.  
Se aktuella nationella - eller EU-standards efter vad som är lämpligt.

---

**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** : Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).  
Gör rent från spillrester.  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : För personligt skydd se avsnitt 8.  
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Utsatt inte för frysning.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

**7.3 Specifik slutanvändning** : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)  
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

| Beståndsdelar | CAS-nr.   | mg/m <sup>3</sup>   | ppm | Exponeringssätt   | Lista   |
|---------------|-----------|---------------------|-----|-------------------|---------|
| Aluminiumoxid | 1344-28-1 | 5 mg/m <sup>3</sup> |     | Totalt damm       | SE_TWAS |
|               |           | 2 mg/m <sup>3</sup> |     | andningsbar andel | SE_TWAS |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|         |          |              |        |  |         |
|---------|----------|--------------|--------|--|---------|
| limonen | 138-86-3 | 300<br>mg/m3 | 50 ppm |  | SE_STEL |
|         |          | 150<br>mg/m3 | 25 ppm |  | SE_TWAS |

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

- Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
- Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.  
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.  
Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd/ ansiktsskydd : Säkerhetsglasögon
- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Annan information : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Begränsning av miljöexponeringen : Se avsnitt 6.

**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- Utseende : vätska
- Färg : vit
- Lukt : Citrus

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Luktröskel                                               | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| pH-värde                                                 | : 2.01 - 2.7<br>vid (20 °C)                               |
| Smältpunkt/fryspunkt                                     | : 32 °F                                                   |
| Initial kokpunkt och<br>kokpunktsintervall               | : 100 °C                                                  |
| Flampunkt                                                | : > 115 °C<br>Metod: Tag Closed Cup (TCC)                 |
| Avdunstningshastighet                                    | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                          | : Understödjer ej förbränning.                            |
| Övre/nedre antändningsgränser<br>eller explosionsgränser | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Ångtryck                                                 | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Ångdensitet                                              | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Relativ densitet                                         | : 1.09 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C Ingen tillgänglig data |
| Löslighet                                                | : dispergerbar                                            |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten             | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Självantändningstemperatur                               | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Sönderfallstemperatur                                    | : Ej en relevant test för denna produkttyp.               |
| Viskositet, dynamisk                                     | : 3,000 - 4,000 mPa.s                                     |

**SÄKERHETSDATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
|                        | vid 20 °C                                   |
| Viskositet, kinematisk | : 3,200 mm <sup>2</sup> /s<br>vid 20 °C     |
| Explosiva egenskaper   | : Ej en relevant test för denna produkttyp. |
| Oxiderande egenskaper  | : Ej en relevant test för denna produkttyp. |

**9.2 Annan information**

Annan information : Inga identifierade :

---

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                     | : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.   |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>               | : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.                        |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b>   | : Ingen känd.                                                            |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b>   | : Extrema temperaturer och direkt solljus.                               |
| <b>10.5 Oförenliga material</b>             | : Ingen känd.                                                            |
| <b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter</b> | : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |

---

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

| Namn | Metod | Arter | Dos |
|------|-------|-------|-----|
|------|-------|-------|-----|

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|         |                  |  |               |
|---------|------------------|--|---------------|
| Produkt | LD50<br>Beräknad |  | > 2,000 mg/kg |
|---------|------------------|--|---------------|

**Akut inhalationstoxicitet**

| Namn    | Metod                   | Arter | Dos       | Exponeringstid |
|---------|-------------------------|-------|-----------|----------------|
| Produkt | LC50 (ånga)<br>Beräknad |       | > 20 mg/l |                |

**Akut dermal toxicitet**

| Namn    | Metod            | Arter | Dos           |
|---------|------------------|-------|---------------|
| Produkt | LD50<br>Beräknad |       | > 2,000 mg/kg |

**Akut oral toxicitet**

| Namn                        | Metod           | Arter | Dos           |
|-----------------------------|-----------------|-------|---------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | LD50            | Råtta | > 5,000 mg/kg |
| Isotridekanoletoxilat       | LD50<br>Uppmätt | Råtta | > 2,000 mg/kg |
| citronsyramonohydrat        | LD50            | Råtta | 3,000 mg/kg   |

**Akut inhalationstoxicitet**

| Namn                        | Metod                 | Arter | Dos      | Exponeringstid |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------|----------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | LC50 (damm och dimma) | Råtta | > 5 mg/l | 4 h            |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|                       |                        |       |            |     |
|-----------------------|------------------------|-------|------------|-----|
|                       |                        |       |            |     |
| Isotridekanoletoxilat | LC50 (ånga)<br>Uppmätt | Råtta | > 0.3 mg/l | 8 h |
| citronsyramonohydrat  | Ingen tillgänglig data |       |            |     |

**Akut dermal toxicitet**

| Namn                        | Metod                  | Arter | Dos           |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | LD50                   | Kanin | > 2,000 mg/kg |
| Isotridekanoletoxilat       | Ingen tillgänglig data |       |               |
| citronsyramonohydrat        | Ingen tillgänglig data |       |               |

Frätande/irriterande på huden : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.

Hudsensibilisering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könseller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

- Specifik organototoxicitet -  
enstaka exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organototoxicitet -  
upprepad exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION****Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.**12.1 Toxicitet****Fisktoxicitet**

| Beståndsdelar               | Ändpunkt           | Arter                                       | Värde         | Exponeringstid |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | LC50               | Oncorhynchus mykiss<br>(regnbågslox)        | > 100 mg/l    | 96 h           |
| Isotridekanoletoxilat       | LC50               | Cyprinus carpio (karp)                      | > 1 - 10 mg/l | 96 h           |
| citronsyramonohydrat        | LC50 statiskt test | Lepomis macrochirus                         | 1,516 mg/l    | 96 h           |
| Aluminiumoxid               | LC50               | Pimephales promelas<br>(amerikansk elritza) | 1.16 mg/l     | 96 h           |
| limonen                     | LC50 Uppmätt       | Leuciscus idus (guldid)                     | 34 mg/l       | 96 h           |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur**

| Beståndsdelar               | Ändpunkt      | Arter                       | Värde         | Exponeringstid |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | LC50          | Daphnia magna (vattenloppa) | > 100 mg/l    | 48 h           |
| Isotridekanoletoxilat       | EC50          | Daphnia magna (vattenloppa) | > 1 - 10 mg/l | 48 h           |
| citronsyramonohydrat        | EC50          | Daphnia magna (vattenloppa) | 120 mg/l      | 72 h           |
| Aluminiumoxid               | EC50          | Ceriodaphnia sp.            | 3.69 mg/l     | 48 h           |
| limonen                     | LC50 Beräknad | Daphnia magna (vattenloppa) | 31 mg/l       | 48 h           |

**Toxicitet för vattenväxter**

| Beståndsdelar               | Ändpunkt          | Arter                             | Värde         | Exponeringstid |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | NOEC              | Grönalger                         | >= 100 mg/l   | 72 h           |
| Isotridekanoletoxilat       | EC50              | Desmodesmus subspicatus (grönalg) | > 1 - 10 mg/l | 72 h           |
| citronsyramonohydrat        | Ingen tillgänglig |                                   |               |                |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

|               | data |                                              |           |      |
|---------------|------|----------------------------------------------|-----------|------|
| Aluminiumoxid | EC50 | Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)   | 1.05 mg/l | 72 h |
| limonen       | IC50 | Scenedesmus capricornutum (sötvattensgröalg) | 13.8 mg/l | 96 h |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

| Beståndsdel                 | Bionedbrytning         | Exponeringstid | Sammanfattning         |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | 31 %                   | 28 d           | Icke lätt nedbrytbart. |
| Isotridekanoletoxilat       | > 70 %                 | 28 d           | Lätt bionedbrytbar.    |
| citronsyramonohydrat        | Ingen tillgänglig data |                |                        |
| Aluminiumoxid               | Ingen tillgänglig data |                |                        |
| limonen                     | Ingen tillgänglig data |                |                        |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

| Beståndsdel                 | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | Ingen tillgänglig data        | > 6                                           |
| Isotridekanoletoxilat       | Ingen tillgänglig data        | Ingen tillgänglig data                        |
| citronsyramonohydrat        | Ingen tillgänglig data        | -1.72                                         |
| Aluminiumoxid               | Ingen tillgänglig data        | Ingen tillgänglig data                        |
| limonen                     | Ingen tillgänglig data        | 4.83                                          |

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

**12.4 Rörlighet i jord**

| Beståndsdel                 | Ändpunkt               | Värde |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Vit mineralolja (petroleum) | Ingen tillgänglig data |       |
| Isotridekanoletoxilat       | Ingen tillgänglig data |       |
| citronsyramonohydrat        | Ingen tillgänglig data |       |
| Aluminiumoxid               | Ingen tillgänglig data |       |
| limonen                     | Ingen tillgänglig data |       |

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| Beståndsdel                 | Resultat                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Vit mineralolja (petroleum) | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| Isotridekanoletoxilat       | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| citronsyramonohydrat        | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| Aluminiumoxid               | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| limonen                     | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |

**12.6 Andra skadliga effekter** : Ingen känd.**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt

: Töm inte avfall i avloppet.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.  
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.  
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

300000000000000006549.002

Förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

---

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

**Landtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**Sjötransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**Flygtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

---

**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö** : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning** : Inte nödvändigt för konsumentprodukter

---

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

**Förkortningar och akronymer**

EG – Europeiska gemenskapen

EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen

CLP – klassificering, märkning och förpackning

EN – europeisk standard eller europeisk norm

PBT – långlivade, bioackumulerande och toxiska

vPvB – mycket långlivade och mycket bioackumulerande

FN – Förenta Nationerna

**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002

**Utvärderingsmetoder**

Om inget annat anges i avsnitt 11 är metoden som används för att fastställa klassificering av skydd för människors hälsa relevanta beräkningsmetoder enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Om inget annat anges i avsnitt 12 är metoden som används för att fastställa miljöklassificeringen en sammanräkning av klassificerade beståndsdelar enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

**Fullständig text på H-Angivelser**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                      |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H315 | Irriterar huden.                                                  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

**SÄKERHETSDATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



**Mr Muscle® Keramikrent**

Version 2.1

Revisionsdatum 09.12.2019

Tryckdatum 06.01.2020

Specifikation Nummer: 350000007445

Versionskod:

30000000000000006549.002