

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning** : Pledge Extra Protection Wax**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Användning av ämnet eller blandningen : Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)**Användningar som avråds** : Ingen känd.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA**Telefon** : +460858613900**E-postadress** : info@scjohnson.se**1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 112 (Giftinformationscentralen)**2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Hudsensibilisering	Kategori 1	Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol**Signalord**

Varning

Faroangivelser

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P302 + P352) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

(P333 + P313) Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

(P280) Använd skyddshandskar.

Extra märkning:

I likhet med alla hushållsrengöringsmedel, undvik långvarig kontakt med denna produkt

Innehåller

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Kan utlösa en allergisk reaktion.

Rengöringsmedelsbestämmelser : Innehåller< 5% Nonjoniska tensider, parfym , Linalool, BENZISOTHAZOLINONE,
Dimethylol Glycol, METHYLISOTHAZOLINONE**2.3 Andra faror**

: Inga identifierade

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
harts syror och kolofonium syror fumaraterade, estrar med glycerol.	/307-051-0	-	Ögonirritation Kategori 2 H319 Hudsensibilisering Kategori 1 H317 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 4 H413	>= 1.00 - < 5.00
ammoniaklösning	1336-21-6/215-647-6	-	Frätande på huden Kategori 1B H314 Akut toxicitet i vattenmiljön	>= 0.10 - < 0.50

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

			Kategori 1 H400 Akut toxicitet Kategori 4 H302	
--	--	--	--	--

Ämne med HGV				
Etyldiglykol	111-90-0/203-919-7	-		>= 1.00 - < 5.00

Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Inandning : Inga speciella krav.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Skölj munnen med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Kan ge allergisk reaktion i andningsvägarna.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage.
Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a
Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015
Specifikation Nummer: 350000021099
Versionskod:
300000000000000015549.003

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga : Inga identifierade

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer : Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Gör rent från spillrester.
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Utsätt inte för frysning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Exponeringssätt	Lista
Etyldiglykol	111-90-0	170 mg/m ³	30 ppm		SE_STEL
		80 mg/m ³	15 ppm		SE_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Inga speciella krav.

Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Annan information : Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Begränsning av miljöexponeringen : Se avsnitt 6.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende : vätska

Färg : genomskinlig

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

	benvit	
Lukt	: Blommig	
Lukttröskel	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
pH-värde	: 7.8 vid (25 °C)	
Smältpunkt/frys punkt	: 10 C	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: > 90 C	
Flampunkt	: ej flambar	
Avdunstningshastighet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Produkten är inte brandfarlig. Understödjer ej förbränning.	
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Ångtryck	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Ångdensitet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Relativ densitet	: 1.02 g/cm ³ vid 20 °C	
Löslighet	: helt löslig	
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Självantändningstemperatur	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Sönderfallstemperatur	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Viskositet, dynamisk	: 3 cps	
Viskositet, kinematisk	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Explosiva egenskaper	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Oxiderande egenskaper	: Ej en relevant test för denna produkttyp.	
Annan information	: Inga identifierade	:

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a
Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015
Specifikation Nummer: 350000021099
Versionskod:
30000000000000000015549.003

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet** : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Ingen känd.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Extrema temperaturer och direkt solljus.
- 10.5 Oförenliga material** : Ingen känd.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	uppskattad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Ingen tillgänglig data

Akut dermal toxicitet

Ingen tillgänglig data

ammoniaklösning	EU CLP LD50	Råtta	350 mg/kg
-----------------	-------------	-------	-----------

- Frätande/irriterande på huden** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Hudsensibilisering** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Mutagenitet i könseller** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

Cancerogenitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - upprepad exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.**12.1 Toxicitet**

Beståndsdelar	Akut toxicitet i vattenmiljön	M-faktor	Kronisk toxicitet i vattenmiljön	M-faktor
harts syror och kolofonium syror fumaraterade, estrar med glycerol	Ingen klassificering föreslagen		Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.	
ammoniaklösning	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.	1	Ingen klassificering föreslagen	
Etyldiglykol	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
harts syror och kolofonium syror fumaraterade, estrar med glycerol	Ingen tillgänglig data		
ammoniaklösning			Lätt bionedbrytbar.
Etyldiglykol	100 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
harts syror och kolofonium	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

syror fumaraterade, estrar med glycerol		
ammoniaklösning	3.16	Ingen tillgänglig data
Etyldiglykol	3,162	-0.54

12.4 Rörlighet

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
harts syror och kolofonium syror fumaraterade, estrar med glycerol		Ingen tillgänglig data
ammoniaklösning		Ingen tillgänglig data
Etyldiglykol		Ingen tillgänglig data

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Beståndsdel	Resultat
harts syror och kolofonium syror fumaraterade, estrar med glycerol	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
ammoniaklösning	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
Etyldiglykol	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

12.6 Andra skadliga effekter : Ingen känd.**13. AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	:	Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning.
Förpackning	:	Återanvänd inte tömd behållare.

14. TRANSPORTINFORMATION**Landtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Pledge Extra Protection Wax

Version 2.0a

Revisionsdatum 05.01.2015

Tryckdatum 15.04.2015

Specifikation Nummer: 350000021099

Versionskod:

300000000000000015549.003

Sjötransport

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Flygtransport

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.