

**SÄKERHETSDATABLAD****Illbruck PL800**

SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**

Utgivningsdatum 29.08.2012

Omarbetad 09.12.2015

**1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn Illbruck PL800

Artikelnr. 380692

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Användningsområde Fogtättningsmedel.  
Lim.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företagsnamn Tremco CPG Sweden AB

Postadress Polhemsplatsen 5

Postnr. 411 03

Postort Gothenburg

Land Sweden

Telefon 031- 57 00 10

E-post [info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)

Webbadress [www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

Kontaktperson Göran Gustafsson

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Nödtelefon Telefon: 112  
Beskrivning: Giftinformationscentralen

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt CLP, kommentar Produkten klassificeras som ej farlig.

## 2.2. Märkningsuppgifter

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Faroangivelser | EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |
|----------------|------------------------------------------------|

## 2.3. Andra faror

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PBT / vPvB                   | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.        |
| Fysikaliska-kemiska effekter | Ej brand- eller explosionsfarlig. Trögflytande vätska. |
| Hälsoeffekt                  | Produkten är inte hälsofarlig.                         |
| Miljöeffekter                | Produkten är inte miljöfarlig.                         |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

| Ämne                | Identifiering                                                                                                                                                                                                                                     | Klassificering                                                                                                                         | Innehåll |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Trimetoxivinylsilan | CAS-nr.: 2768-02-7<br>EG-nr.: 220-449-8                                                                                                                                                                                                           | Xn; R10, R20<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Acute tox. 4; H332                                                                               | 1 - 5 %  |
| Metanol             | CAS-nr.: 67-56-1<br>EG-nr.: 200-659-6<br>Indexnr.: 603-001-00-X<br>Synonymer för avsnitt 3:<br>Metanol                                                                                                                                            | F;R11<br>T;R23/24/25-39/23/24/25<br>Flam. Liq. 2;H225<br>Acute Tox. 3;H331<br>Acute Tox. 3;H311<br>Acute Tox. 3;H301<br>STOT SE 1;H370 | < 2,5 %  |
| Ämne, kommentar     | Metanol ingår inte i produktens sammansättning, men små mängder av ämnet bildas under härdningsprocessen.<br>R-frasernas och faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16.<br>Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8 om sådana finns. |                                                                                                                                        |          |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt     | Den skadade avlägsnas snarast möjligt från exponeringskällan.                                                                                            |
| Inandning   | Frisk luft och vila. Kontakta läkare vid symptom på andningsbesvär.                                                                                      |
| Hudkontakt  | Tag av förorenade kläder. Torka av huden med papper eller liknande. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. |
| Ögonkontakt | Håll ögonlocken brett isär. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.    |
| Förtäring   | Skölj munnen med vatten. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.               |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akuta symptom och effekter | Inandning: Kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.<br>Hudkontakt: Ej irriterande.<br>Ögonkontakt: Ej irriterande.<br>Förtäring: Intag av större mängd produkt kan medföra illamående och kräkningar. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Andra upplysningar | Symptomatisk behandling. |
|--------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel            | Släck med pulver, koldioxid eller vattendimma.<br>Vid större brand släck med vattendimma eller alkoholresistent skum. |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Direkt vattenstråle.                                                                                                  |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker   | Brand- eller explosionsfara föreligger ej.     |
| Farliga förbränningsprodukter | Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig skyddsutrustning | Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.                                                                                                      |
| Andra upplysningar         | Flytta behållare som står i närheten av brand, i annat fall kyl dem med en spridd vattenstråle. Undvik utsläpp av släckvatten till omgivningen. |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Allmänna åtgärder             | Sörj för god ventilation. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen. |
| Personliga skyddsåtgärder     | Undvik kontakt med hud och ögon. Använd andningsskydd.               |
| Farliga förbränningsprodukter | Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO <sub>2</sub> ).                       |

#### 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Personliga skyddsåtgärder | Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8. |
|---------------------------|------------------------------------------------------|

#### 6.1.2 För räddningspersonal

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För räddningspersonal | Vid små utsläpp: använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.<br>Vid större utsläpp: använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder | Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöringsmetod | Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Uppsamlad produkt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra anvisningar | Se avsnitt 7 för säker hantering.<br>Se avsnitt 8 vad gäller personlig skyddsutrustning.<br>Se avsnitt 13 vad gäller avfallshantering. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

|           |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. Följ god kemikaliehygien. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Skyddsåtgärder

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand | Inte relevant. |
|-------------------------------------------|----------------|

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lagring                         | Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. |
| Förhållanden som skall undvikas | Ej relevant. Skyddas mot värme. Skyddas mot direkt solljus.              |

### 7.3 Specifik slutanvändning

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Specifika användningsområden | Ingen information. |
|------------------------------|--------------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne                             | Identifiering                                                                                             | Gränsvärden                                  | År       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Metanol                          | CAS-nr.: 67-56-1                                                                                          | Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm               | År: 2011 |
|                                  | EG-nr.: 200-659-6                                                                                         | Nivågränsvärde (NGV) : 250 mg/m <sup>3</sup> |          |
|                                  | Indexnr.: 603-001-00-X                                                                                    | <b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b>               |          |
|                                  | Synonymer för avsnitt 3: Metanol                                                                          | Värde: 250 ppm                               |          |
|                                  |                                                                                                           | <b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b>               |          |
|                                  |                                                                                                           | Värde: 350 mg/m <sup>3</sup>                 |          |
|                                  |                                                                                                           | <b>Anmärkning</b>                            |          |
|                                  |                                                                                                           | Anmärkning: H                                |          |
| Övrig information om gränsvärden | Metanol ingår inte i produktens sammansättning, men små mängder av ämnet bildas under härdningsprocessen. |                                              |          |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen | Följ god kemikaliehygien. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. Undvik kontakt med livsmedel eller djurfoder. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Andningsskydd

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Andningsskydd | Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | andningsskydd med gasfilter typ AX. |
|--|-------------------------------------|

## Handskydd

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskydd | Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ögon- / ansiktsskydd

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Ögonskydd | Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## Hudskydd

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Hudskydd (av annat än händerna) | Använd lämpliga skyddskläder. |
|---------------------------------|-------------------------------|

## Termisk fara

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Termisk fara | Ej brandfarlig produkt. |
|--------------|-------------------------|

## Begränsning av miljöexponeringen

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Begränsning av miljöexponeringen | Undvik utsläpp till vatten och avlopp. |
|----------------------------------|----------------------------------------|

# AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fysisk form                       | Vätska. Trögflytande.        |
| Färg                              | Enligt produktbeteckning.    |
| Lukt                              | Karaktäristisk lukt.         |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall | Kommentarer: Ej fastställt.  |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall       | Kommentarer: Ej fastställt.  |
| Flampunkt                         | Värde: > 151 °C              |
| Brandfarlighet                    | Ej relevant.                 |
| Ångtryck                          | Kommentarer: Ej fastställt.  |
| Relativ densitet                  | Värde: 1,6 g/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet i vatten                | Ej vattenlöslig.             |
| Självantändningstemperatur        | Kommentarer: Ej fastställt.  |
| Viskositet                        | Kommentarer: Trögflytande.   |
| Egenskaper                        | Ej explosiv.                 |
| Oxiderande egenskaper             | Ej oxiderande.               |

## 9.2. Annan information

### Andra fysiska och kemiska egenskaper

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Fysikaliska och kemiska egenskaper | VOC: 0,2 g/l |
|------------------------------------|--------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

|             |             |
|-------------|-------------|
| Reaktivitet | Ej reaktiv. |
|-------------|-------------|

### 10.2 Kemisk stabilitet

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden. |
|------------|-------------------------------------------------------------|

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Risken för farliga reaktioner | Ingen. |
|-------------------------------|--------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Förhållanden som skall undvikas | Skyddas mot värme. Direkt solljus. |
|---------------------------------|------------------------------------|

### 10.5. Oförenliga material

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Material som skall undvikas | Inga. |
|-----------------------------|-------|

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). Mätningar vid temperaturer över 150°C vid närvaro av luft (syre) har visat att små mängder formaldehyd bildas. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Övriga upplysningar om hälsofara

|         |                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt | Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Metanol som bildas vid hydrolys av produkten är farlig vid hudabsorption och kan ha en bedövande effekt. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Potentiella akuta effekter

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Inandning           | Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.              |
| Hudkontakt          | Ej irriterande.                                                      |
| Ögonkontakt         | Ej irriterande.                                                      |
| Förtäring           | Intag av större mängd produkt kan medföra illamående och kräkningar. |
| Fara vid aspiration | Trögflytande produkt. Ingen risk för aspiration föreligger.          |

#### Fördröjda effekter / upprepad exponering

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Sensibilisering | Inte sensibiliserande. |
|-----------------|------------------------|

#### Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Cancerogenitet, annan information | Inga cancerframkallande egenskaper kända. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ärftlighetsskador               | Inga mutagena egenskaper kända.             |
| Egenskaper skadliga för fostret | Inga fosterskadande effekter kända.         |
| Reproduktionsstörningar         | Inga reproduktionstoxiska egenskaper kända. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxicitet | Låg akut giftighet för vattenlevande organismer.<br>Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Produkten är inte lätt bionedbrytbar. |
|------------------------------|---------------------------------------|

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Produkten förväntas inte vara bioackumulerande. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

### 12.4 Rörlighet i jord

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Rörlighet | Produkten är inte vattenlöslig. Anses inte vara mobilt. |
|-----------|---------------------------------------------------------|

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PBT-bedömning, resultat | Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 12.6 Andra skadliga effekter

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Andra skadliga effekter /<br>Anmärkning | Inga kända.                    |
| Miljöupplysningar, summering            | Produkten är inte miljöfarlig. |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specificera lämpliga metoder för avfallshantering | Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall.                                                                                                             |
| Farligt avfall, produkt                           | Ikke uthärdad produkt är farligt avfall.<br>Uthärdad produkt är inte farligt avfall.                                                                                      |
| Produkten är klassificerad som farligt avfall     | Ja                                                                                                                                                                        |
| Förpackningen är klassificerad som farligt avfall | Ja                                                                                                                                                                        |
| EWC-kod                                           | EWC: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen<br>EWC: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09 |
| Andra upplysningar                                | Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.                                                                                    |

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kommentarer | Ej farligt gods. |
|-------------|------------------|

### 14.2 Officiell transportbenämning

### 14.3 Faroklass för transport

### 14.4 Förpackningsgrupp

### 14.5 Miljöfaror

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

#### Annan relevant information

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Annan relevant information | Omfattas ej av dessa regler. |
|----------------------------|------------------------------|

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedömda begränsningar  | Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57: Nej                                                                                                                         |
| Lagar och förordningar | Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar. |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts | Nej |
| CSR krävs                                  | Nej |

## AVSNITT 16: Annan information

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3).   | R20 Farligt vid inandning.<br>R10 Brandfarligt.                                                                                                                                                                                         |
| Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) | H370 Orsakar organskador<br>H301 Giftigt vid förtäring.<br>H332 Skadligt vid inandning.<br>H331 Giftigt vid inandning.<br>H311 Giftigt vid hudkontakt.<br>H226 Brandfarlig vätska och ånga.<br>H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. |