Prestandadeklaration

Trallskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

14900

Användningsområde: Trallskruv för träkonstruktioner i tryckimpregnerat trä och ädelträ.

CE

Tillverkare:
Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA		RAPPORT
	4,2 mm	4,8 mm	
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	1 770	1 920	**SP 4P05324** 2014.12.02
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm²) i trä motsvarande klass C24	11,4	14,7	**SP 4P05324** 2014.12.02
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm²) i trä motsvarande klass C24	18,9	19,1	**SP 4P05324** 2014.12.02
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	4,1	5,0	**SP 4P05324** 2014.12.02 **RISE 2P03958** 2020.04.29
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}$ /$R_{tor,k}$ i trä motsvarande klass C24	2,1	2,1	**SP 4P05324** 2014.12.02
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.08

Lars Helgesson
Kvalitets- och produktansvarig

Prestandadeklaration

Trallskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

14900

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Trallskruv (A4 Syrafast) för träregel

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
730	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
73000	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
74100	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
7419	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
751	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 51 A4	6,60	21,50	2,50
75100	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 51 A4	6,60	21,50	2,50
75700	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
7579	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
775	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
77500	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
790	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 90 A4	7,50	41,00	2,90
P730	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
P73000	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
P74100	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
P7419	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
P751	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 51 A4	6,60	21,50	2,50
P75100	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 51 A4	6,60	21,50	2,50
P75700	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
P7579	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
P775	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
P77500	Trallskruv Trä Turbo4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
P790	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 90 A4	7,50	41,00	2,90
A7579	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
A775	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
B730	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
B741	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
B751	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 51 A4	6,60	21,50	2,50

Prestandadeklaration

Trallskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B®
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

14900

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
B757	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
B775	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
B790	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 90 A4	7,50	41,00	2,90
H7579	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
H7759	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90
SB730	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 30 A4	6,60	18,50	2,50
SB741	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 41 A4	6,60	21,50	2,50
SB757	Trallskruv Trä Turbo 4,2 x 57 A4	6,60	25,50	2,50
SB775	Trallskruv Trä Turbo 4,8 x 75 A4	7,50	34,50	2,90